

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut  
Medisiiniset palvelut  
Infektioiden torjunta

18.4.2024

## **Pisto- ja viiltotapaturmien välttäminen**

Suhtaudu vereen aina kuin siinä olisi taudinaiheuttajamikrobi. Käsittele verta ja verisiä välineitä aina suojakäsineet kädessä. Desinfioi kädet ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen. Huolehdi, että olet ottanut B-hepatiittirokotesarjan.

### **Tapaturmien ehkäisemiseksi:**

- käytä suojakäsineitä aina verta ja verisiä välineitä käsiteltäessä
- käytä turvatuotteita aina, kun se on mahdollista
- käsittele teräviä välineitä aina katsekontaktissa
- älä anna teräviä välineitä kädestä käteen, käytä laskutasoa
- ota särmäisjäteastia mukaan pistotapahtumaan
- laita neulat ja kertakäyttöiset terävät välineet suoraan särmäisjäteastiaan
- älä laita neulaa takaisin neulansuojukseen
- särmäisjäteastia täytetään vain täyttörajaan asti
- jatkokäsittelyä varten särmäisjäteastia suljetaan huolellisesti
- poista näkyvät veritahrat välittömästi eritetahradesinfektiolla
- vie oma särmäisjäteastia potilaalle, joka toteuttaa pisto- tai viiltotapaturmaa itse

### **Veritapaturmaksi katsottavia tilanteita ovat mm.**

- ihon lävistävän verisen neulan tai terävän esineen pisto/viilto
- verta joutuu suun limakalvoille tai silmän sidekalvolle
- verta joutuu haavaiselle tai ihottumaiselle iholle

### **Ensiapu veritapaturman sattuessa:**

- älä purista pisto- tai viiltokohtaa
- huuhtelee runsaalla vedellä
- laita alkoholihaude vähintään kahdeksi minuutiksi

Katso ohje: Toimintaohje veritapaturman sattuessa