

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
 Seinäjoen keskussairaala
 Sisätautien poliklinikka/reuma

Reumalääkkeiden tauotus infektion aikana

Solunsalpaajia, biologisia tai JAK-estäjiä ei saa ottaa kuumeisen tulehduksen aikana.
 Kuumeettoman, lievän virusflunssan aikana lääkettä ei tarvitse tauottaa.

Sulfasalatsiinia, kortisonia sekä hydroksiklorokiinia ei tarvitse tauottaa.

	Metotreksaatti, atsatiopriini, leflunomidi	Biologinen lääke	Uudet synteettiset reumalääkkeet: Jak-estäjät (esim. Olumiant, Xeljanz, Rinvoq, Jyseleca)
Lievä ylähengitystieinfektio Poskiontelotulehdus	Ei lääketaukoja	Ei lääketaukoja	Ei lääketaukoja
Keuhkokuume Sepsis Muu sairaalahoitoa vaativa bakteeritulehdus	Tauko, kunnes antibioottihoito loppunut ja potilas kuumeeton	Tauko, kunnes antibioottihoito loppunut ja potilas kuumeeton	Tauko, kunnes antibioottihoito loppunut ja potilas kuumeeton
Antibioottihoito avohoidossa esim. ◆ Helikobakteeriin ◆ Virtsatietulehdukseen ◆ Poskiontelotulehdukseen	Ei lääketaukoja HUOMIOI kuitenkin yhteisvaikutus trimetopriimin kanssa	Ei lääketaukoja	Ei lääketaukoja
Vyöruusu	Tauotus kunnes viruslääkitys otettu ja rakkulat ovat kuivaneet	Tauotus kunnes viruslääkitys otettu ja rakkulat ovat kuivaneet	Tauotus kunnes viruslääkitys otettu ja rakkulat ovat kuivaneet
Ruusuinfektio	Tauko kunnes kliininen tilanne rauhallinen ja CRP laskenut	Tauko kunnes kliininen tilanne rauhallinen ja CRP laskenut	Tauko kunnes kliininen tilanne rauhallinen ja CRP laskenut
Virusflunssa	Ei lääketaukoa	Ei lääketaukoa	Ei lääketaukoa
Kuume	Kunnes kuume on väistynyt	Kunnes kuume on väistynyt	Kunnes kuume on väistynyt
VTI estolääkitys	Ei lääketaukoa	Ei lääketaukoa	Ei lääketaukoa
Helikobakteeri -> häätöhoito	Ei lääketaukoa	Ei lääketaukoa	Ei lääketaukoa